





Cmp.: 1/4

Паспорт безопасности в соответствии с 1907/2006/EG, ст. 31

Дата печати: 13.10.2009 Дата изменений: 13.10.2009

1 Наименование вещества/состава и сведения об организации-производителе или поставщике

- · Сведения о продукте GISCODE ZP 1 = цементосодержащий продукт, не содержащий хроматов
- · Торговое наименование: <u>ARDEX S 27</u>
- · Артикульный номер: 4642
- Назначение вещества/состава: клей для плитки.
- · Производитель/поставщик

ARDEX Baustoff GmbH

Hürmer Str. 40 A-3382 Loosdorf

Тел.: +43/2754/7021-0 Факс: +43/2754/2490

Эл. noчma: office@ardex.at http://www.ardex.at

• Справочная служба

Эл. noчma: produktion@ardex.at

- Тел. для экстренных консультаций
- +49-(0)2302-664-0 (ARDEX GmbH, г. Виттен, Германия)
- +43-(0)1-4064343 (Информационный центр помощи при отравлениях, Австрия)

2 Виды опасного воздействия и условия их возникновения

- Обозначение рисков: —
- Особые указания на факторы риска для человека и окружающей среды

Продукт не подлежит обязательному маркированию согласно расчетной технике «Общей директивы классификации составов в EC» в последней действующей редакции.

Только для технического использования.

Содержит цемент. Имеет щелочную реакцию. Необходимо защищать кожу и глаза.

В случае контакта тщательно промыть водой.

При попадании в глаза проконсультироваться с врачом.

· Система классификации

Классификация соответствует приложению «В» австрийского постановления о химикатах и дополнена сведениями из технической литературы и данными компании-производителя.

3 Данные о химическом составе компонентов продукта

- · Характеристика по химическим показателям
- Описание: Смесь из нижеприведенных веществ с неопасными примесями
- Опасные компоненты:

CAS: 65997-15-1

Портландцемент (<1%

Xi; R 38-41

2.5-<5%

EINECS: 266-043-4

кварца)

• Дополнительные сведения:см. расшифровку приведенных указаний на опасности в разделе 16.

4 Меры первой помощи

· Общие данные: —

(Продолжение на стр. 2)



Паспорт безопасности в соответствии с 1907/2006/EG, ст. 31

Дата печати: 13.10.2009

Дата изменений: 13.10.200

Торговое наименование: ARDEX S 27

(Продолжение стр. 1)

- При попадании в дыхательные пути: обеспечить поступление свежего воздуха; при плохом самочувствии обратиться к врачу.
- При попадании на кожу: продукт не раздражает кожу
- При попадании в глаза: тщательно промыть раскрытые глаза проточной водой в течение нескольких минут.
- При проглатывании: если состояние не улучшается, обратиться к врачу.

5 Меры и средства обеспечения пожаро- и взрывобезопасности

• Подходящие средства для тушения огня

 CO_2 , огнегасящий порошок или водяная струя из распылительного пожарного ствола. Большой пожар тушить водной струей из распылительного пожарного ствола или спиртоустойчивой пеной.

Не подходящие средства тушения огня: вода компактной струей

• Особые средства защиты: -

6 Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

- Меры индивидуальной защиты: предотвратить образование пыли.
- Меры по охране окружающей среды: Не допускать попадания в канализацию и водоемы.
- Способы очистки или сбора: сбор механическим путем.
- · Дополнительные данные: опасные вещества не выделяются.

7 Правила обращения и хранения

- · Способ обращения
- · Указания по безопасному обращению: предотвращать образование пыли.
- Указания по противопожарной и противовзрывной защите:-
- · Хранение
- Требование к складским помещениям и емкостям: хранить только в оригинальной таре.
- · Указания по совместному хранению с другими веществами: отсутствуют.
- · Дополнительные требования к условиям хранения: отсутствуют
- · Класс хранения
- · Класс VbF («Положение о горючих жидкостях»):—

8 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала

- · Дополнительные указания по компоновке технических устройств: дополнительные указания отсутствуют; см. раздел 7.
- · Предельные значения концентрации составляющих компонентов на рабочем месте, подлежащие контролю: 7778-18-9 Сульфат кальция (2,5-20%)

MAK Предел краткосрочного воздействия 10 A мг/м³

Предел долгосрочного воздействия 5 А мг/м3

65997-15-1 Портландцемент (<1% кварца) (2,5-<5%)

AGW 5 E мг/м³ DFG

- Дополнительные данные: за основу взяты действующие на момент составления списки.
- · Средства индивидуальной защиты
- Общие защитные и санитарно-гигиенические меры

При обращении с химикатами соблюдать стандартные меры безопасности.

- Защита органов дыхания: рекомендуется защита дыхания
- Защита рук: Защитные перчатки


Материал для перчаток должен быть непроницаемым и стойким к продукту/веществу/составу.

• Материал перчаток Нитрильный каучук.

При выборе подходящих перчаток следует обращать внимание не только на материал, но и на другие признаки качества, которые различаются от производителя к производителю. Поскольку продукт представляет собой состав из нескольких веществ, стойкость материалов для перчаток невозможно определить, а поэтому перед использованием перчаток необходимо провести тестирование.

(Продолжение на стр. 3)





Тата печати: 13.10.2009

Дата изменений: 13.10.200

Торговое наименование: ARDEX S 27

(Продолжение стр. 2)

· Срок службы материала перчаток

Необходимо осведомиться о сроке службы у производителя защитных перчаток и учитывать его.

· Защита глаз: защитные очки

9 Физические и химические свойства

• Общие данные

Физическое состояние — порошок **Цвет** — серый

Запах — характерный

· Термодинамический процесс

точка плавления/интервал плавления: не установлены **точка кипения/интервал кипения:** не установлены

· Температура вспышки:

• Самовозгораемость: продукт не является самовозгораемым

• Взрывоопасность: продукт не является взрывоопасным

• Плотность: не установлена

• Насыпная плотность при 20 °C: 1250 кг/м³

• Растворимость/смешиваемость с:

вода: незначительно растворяется

· Значение рН при 20 °C: 11

10 Стабильность и химическая активность

- Термический распад и условия, которые необходимо исключить: при использовании по назначению распада не происходит.
- Опасные реакции: не установлены.
- Опасные продукты распада: не установлены.

11 Токсичность

- Острая токсичность
- Первичное раздражение
- на коже: отсутствует;
- на глазах: отсутствует.
- · Дополнительные токсикологические указания

Продукт не подлежит обязательному маркированию на основании метода расчета «Общей директивы классификации составов в EC» в последней действующей редакции.

При правильно обращении и использовании по назначению, исходя из нашего опыта и имеющихся у нас сведений, продукт не наносит вреда здоровью.

12 Воздействие на окружающую среду

• Общие данные

Kласс опасности загрязнения воды — 1 (независимая классификация): несущественная угроза.

Pyc



Паспорт безопасности в соответствии с 1907/2006/EG, ст. 31

Дата изменений: 13.10.200

Торговое наименование: ARDEX S 27

(Продолжение стр. 3)

Cmp.: 4/4

13 Утилизация и/или удаление отходов

- · Продукт
- Рекомендация: допускается утилизация продукта в небольшом объеме с бытовым мусором.
- · Европейский каталог отходов

17 09 04 смешанные строительные отходы и отходы после сноса строений, исключая перечисленные в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

- · Неочищенные упаковки
- · Рекомендаиия

Загрязненные упаковки необходимо тщательно опорожнять. После надлежащего очищения их можно сдать на утилизацию.

14 Требования безопасности при транспортировании

- · Наземный транспорт ADR/RID и GGVS/GGVE, с пересечением границ/внутри страны
- · Класс ADR/RID-GGVS/E: —

Транспортировка морем IMDG/GGVSee:

Класс IMDG/GGVSee: -

Транспортировка по воздуху ICAO-TI и IATA-DGR:

Класс ICAO-TI и IATA-DGR: -

· Дополнительные указания по транспортировке: согласно вышеизложенного груз не является опасным.

15 Австрийские правила и предписания *EC*

• Маркировка по директивам ЕЭС

При обращении с химикатами необходимо соблюдать стандартные меры безопасности.

Продукт не подлежит обязательному маркированию согласно расчетной технике «Общей директивы классификации составов в EC» в последней действующей редакции.

Особая маркировка конкретных смесей:

Только для технического использования

Паспорт безопасности доступен по запросу.

Содержит цемент. Имеет щелочную реакцию. Необходимо защищать кожу и глаза.

В случае контакта тщательно промыть водой.

При попадании в глаза проконсультироваться с врачом.

- · Национальные предписания
- · Классификация согласно «Положению о горючих жидкостях» (VbF): —
- · Класс опасности загрязнения воды: WGK 1 (независимая классификация) несущественная угроза.

16 Дополнительная информация

актуальные R-обозначения:

38 – раздражает кожу

41 – опасность серьезного повреждения глаз

Контактное лицо:инж. Франц Маттура (Franz Mattura), производственный отдел

• * Данные предыдущей версии изменены.

Pyc